

Doelstelling en doelgroep

Doorbelbeleid klinisch laboratorium

Informatie

Doorbelgrenzen klinisch laboratorium versie 29-05-2024

Kliniek is inclusief SEH

Parameter	Kliniek		Poli/Huisarts/VLK		Eenheid
Albumine bij neonaten (< 14 dagen)			< 30,1		g/l
APTT heparine		> 36			sec
CK		> 5000		> 5000	U/l
Differentiatie	ernstige pathologie		ernstige pathologie		
FT4	< 7	> 50	< 7	> 50	pmol/l
Galzure zouten		> 10		> 10	µmol/l
Gecorrigeerd Calcium, indien geen gecorrigeerde Calcium dan Calcium	< 1.8	>3.0	< 1,8	> 3,0	mmol/l
Glucose	< 2.5	> 25	< 2,5	> 20	mmol/l
Glucose nuchter (< 16 jaar) (indien onbekend)		> 10		> 10	mmol/l
Hb	< 5		< 5		mmol/l
Kalium	< 3,0	> 6.0	ha/vlk: <2,8 specialist: <3.0	> 6,0	mmol/l
Kreatinine (indien onbekend)		> 400		> 300	µmol/l
Leukocyten	< 1.5		< 1.5	> 30	X 10 ⁹ /l
Magnesium	< 0.4	> 3.0	< 0.4	> 3.0	mmol/l
Natrium	< 125	> 155	< 125	> 155	mmol/l
Neutrofielen			< 1,0		X 10 ⁹ /l
pH	< 7.1	> 7.6	< 7.1	> 7.6	
PT		> 48		> 48	sec
PT-INR		> 6		> 6	INR
PT-INR TRD		> 6		> 6	INR
Trombocyten en Trombocyten in citraat	< 50 (indien onbekend)		< 50 (indien onbekend)		X 10 ⁹ /l
	< 20 (altijd)		< 20 (altijd)		X 10 ⁹ /l

D-dimeer Echo (DVT)

Parameter	Kliniek	Poli	Eenheid
d-dimeer Echo (DVT)		Altijd (pos en neg) doorbellen naar Radiologie 4419 (niet de kwantitatieve uitslag doorgeven)	

Huisarts / Verloskundigen / Externen

Parameter	Kliniek	Huisarts/VLK/Ext	Eenheid
CRP		> 100 (alleen huisartsen)	mg/l
D-dimeer*		> 500	µg/l
GFR-CKD-EPI (indien onbekend)		≤ 30	ml/min/slo
Neonatale bili		Alle (VLK)	
Troponine		> 14	ng/l

Kinderartsen

Parameter	Kliniek	Poli	Eenheid
Bill's pasgeborene:			
Leeftijd 24 uur	> 200	> 200	µmol/l
Leeftijd 48 uur	> 250	> 250	µmol/l
Leeftijd 72 uur of meer	> 300	> 300	µmol/l
Glucose in urine (kwalitatief)	≥ 3+	≥ 3+	
Kreatinine (< 6 jaar)	> 100		µmol/l
Natrium	< 125	< 125	mmol/l

Urologen

Parameter	Kliniek	Poli	Eenheid
AFP	> 15	> 15	µg/l
hCG	> 5	> 5	U/l

Neurologen

Parameter	Kliniek	Poli	Eenheid
Leucocyten in liquor	> 12	> 12	X 10 ⁶ /l

Toxicologie /Farmacie: Doorbellen aan ziekenhuisapotheker

Parameter	Kliniek		Poli/Huisarts/VLK		Eenheid
Alcohol		≥ 4,00		≥ 3,00	‰
Alcohol < 16 jaar	Alle		Alle		‰
Digoxine		> 2,2		> 2,2	µg/l
Drugsscreening			Alle positieve testen die niet waren aangevraagd		
Gentamycine-dal spiegel	Alle		Alle		mg/l
Gentamycine-top spiegel	Alle		Alle		mg/l
Lithium		> 1,20		> 1,20	mmol/l
Paracetamol	Alle		Alle		
Vancomycine spiegel	Alle		Alle		mg/l